

DESCRIPCIÓN DE UNA NUEVA COLONIA DE CRÍA DE MURCIÉLAGO
PEQUEÑO DE HERRADURA, *Rhinolophus hipposideros* (BECHSTEIN,
1800) EN EL NORESTE DE LEÓN

TOMÁS SANZ

C/ El Esquilo, 4, 24878 Fresnedo de Valdellorma (León)

El murciélago pequeño de herradura está considerado “De Interés Especial” en el Catálogo Nacional de Esppecies Amenazadas (R.D. 439/1990). Según un reciente trabajo, en Castilla y León su población se estima entre los 7.000 y los 12.000 individuos, aunque en la provincia de León únicamente se localizaron 9 refugios con más de 10 individuos (Fernández 2002).

Es una especie muy sensible a las molestias y con frecuencia instala las colonias de cría en edificios, por lo que se ve muy afectado por obras de remodelación y derribos (Fernández 2002, Migens 2002). Aprovechando estas circunstancias se pudo hacer el seguimiento de la colonia de cría durante la temporada del 2005 (Sanz 2006).

La colonia fue descubierta el 31 de agosto de 2001, cuando se observó un grupo de 10-12 ejemplares en una habitación cerrada de una casa forestal ubicada en el municipio de La Ercina, en la provincia de León (UTM: 30TUN1639, a 1.050 m de altitud). Los individuos fueron inicialmente atribuidos a *Rhinolophus euryale* (Sanz 2001).

En enero de 2005 se iniciaron unas obras de remodelación del edificio, hecho que motivó el traslado de la colonia a otro edificio anejo más pequeño y en desuso. Los primeros ejemplares se detectaron en el nuevo habitáculo el 1 de abril. A partir de entonces se realizaron visitas diarias, a primeras horas de la mañana y al atardecer.

Los partos de las hembras se produjeron entre el 4 y el 5 de julio, día en el que se observaron entre 8 y 12 adultos, y al menos 4 hembras con cría. El día 9 de julio se observaron 5 hembras con cría. Estas fechas coinciden con las señaladas por Fernández (2002). Como curiosidad se puede apuntar que algunos días se observaron dos adultos juntos con la misma cría. A partir de la tercera semana del mes de julio las crías ya no estaban aferradas a las hembras, sino que aparecían colgadas del techo junto a los adultos. Éstos abandonaron la colonia de cría en

los primeros días del mes de septiembre, apareciendo sólo ejemplares juveniles a partir de la segunda mitad del mes y hasta la segunda semana de octubre, cuando los juveniles abandonaron también la colonia de cría.

En la temporada de cría de 2006 sólo han sido observados algunos ejemplares aislados, ya que con toda seguridad han vuelto a instalarse en el emplazamiento inicial, una vez terminadas las obras de remodelación del tejado.

REFERENCIAS

- FERNÁNDEZ, J. (2002). *Los murciélagos en Castilla y León. Atlas de distribución y tamaño de las poblaciones*. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 368 pp.
- MIGENS, E. (2002). Murciélago pequeño de herradura *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein, 1800). Pp.126-129. En: L. J. Palomo y J. Gisbert (eds.). *Atlas de los Mamíferos Terrestres de España*. DGCN-SECEM-SECEMU, Madrid. 564 pp.
- SANZ, T. (2001). Contribución al atlas de distribución de los mamíferos de la provincia de León: el municipio de La Ercina. *Galemys*, 13(2): 76-80.
- SANZ, T. (2006). *Fauna Vertebrada de la Montaña Oriental Leonesa*. Ed. G.A.L. Montaña de Riaño, León. 223 pp.