

NUEVAS LOCALIDADES PARA EL OREJUDO DORADO *Plecotus auritus* (LINNAEUS, 1758) EN EL NORESTE DE LEÓN

Tomás Sanz

C/ El Esquilo, 4, 24878 Fresnedo de Valdellorma (León)

En esta nota se ofrecen dos nuevas localidades en el noreste de la provincia de León con presencia confirmada del orejudo dorado (*Plecotus auritus*) donde no habían sido detectados anteriormente (Sanz 2001, Fernández 2002).

El día 13 de julio de 2005 se observaron dos ejemplares en un refugio habilitado entre los contrafuertes de la presa de una pequeña balsa de riego en la Dehesa de Valsemana (UTM: 30TUN1639, a 1.050 m de altitud), localidad donde ya había sido citado el orejudo gris *Plecotus austriacus* (Fischer, 1829) (Sanz 2001). Muy cerca de esta zona, en la localidad de Fresnedo de Valdellorma (UTM: 30TUN1740, a 1.060 m de altitud), el día 20 de agosto de 2005 se encontró el cadáver fresco de un ejemplar adulto, bajo una farola junto a la que había un nidal para murciélagos (Figura 1), presumiblemente atrapado por un gato doméstico, ya que tenía desgarros en una oreja y en el patagio de una de sus alas. Los datos biométricos de este ejemplar son los siguientes: longitud del pulgar sin uña:



6,2 mm; anchura del trago: 5,8 mm; envergadura: 278 mm; longitud de la oreja: 36 mm; longitud de la cola: 40 mm; longitud del antebrazo: 40 mm; longitud de la cabeza y el cuerpo: 50 mm y peso: 7,8 g (Sanz 2006). Este ejemplar se conserva en una colección privada.

REFERENCIAS

FERNÁNDEZ, J. (2002). *Los murciélagos de Castilla y León. Atlas de distribución y tamaño de las poblaciones*. Junta de Castilla y León. Consejería de Medio Ambiente. 368 pp.

SANZ, T. (2001). Contribución al atlas de distribución de los mamíferos de la provincia de León: el municipio de La Ercina. *Galemys*, 13 (2): 76-80.

SANZ, T. (2006). *Fauna vertebrada de la Montaña Oriental Leonesa*. Ed. G.A.L. Montaña de Riaño, León. 223 pp.